

Behandling for mavebremsere

Vi fraråder behandling af mavebremsere: Mavebremsen –hestebremsen- (*Gastrophilus nasalis*) afsætter æg på hestens forben. Æggene klægger og afgiver et svagt kløende stof. Hesten slikker sig på benene og optager derved larverne. Larverne giver anledning til begrænset savlen i enkelte heste og enkelte heste kan også vise tegn på let ubehag. Ormekure er ikke virksomme overfor larverne i mundhulen. Larverne opholder sig meget kort tid i mundhulen. Så snart larverne er ude af mundhulen giver de ingen beskrevne problemer. De larver der giver problemer er de larver der dør pga ormemidler idet de giver en kraftigere immunrespons end larven der blot fortsætter.

Idet larverne ikke giver anledning til problemer ved deres vandring i vævet, ikke giver anledning til problemer i maven, kun giver forbigående problemer i mundhulen, men i høj grad giver problemer når de dør i slimhinden fraråder vi, at man behandler bremselarver. Videre er alt brug af ormemidler behæftet med risiko for resistens og unødigt brug bør derfor undgås.

Alle ormemidler med undtagelse af Droncit er virksomme overfor bremselarver.

Man kan altid give en hest en ormekur uden problemer... Undtaget heste på 5-12 måneder, der ikke er behandlet mod spolorm ved 2-3 mrd alderen.